

CATALOGO 2017

LESKO

SLITTA LA VITA

NELLA DINAMICA ESSENZIALE

ED INFINITA

RISPETTANDO LA NATURA SENZA SPACCHI NÈ ROTTURA

DUE SLITTE COME CIPRESSI DALLA TERRA VERSO L'ALTURA

CIÒ CHE CON ESSE SI PUÒ FARE

NON DIPENDE PIÙ DA UN LIMITE

MA DAL DESIDERIO DI SPAZIARE

U&F



INDICE

Sistema Multifunzionale	4
Box	6
Semi box	16
Montante e staffe	20
Cursori e accessori	21
Accessori esterni sistema orizzontale	24
Accessori esterni sistema vetro	25
Sistema verticale	30
Tubolari diametro 16 mm e 16*16 mm e accessori	32
Tubolari diametro 30 mm e accessori	39
Corrimani e accessori	40
Lid frangisole	48
Pax gazebo e pergola	52
Campioni	54
Muro vetro Iris A4	55
Rotules	59
Apron pensilina	61
Cross maniglioni	65
Armor facciata ventilata	66
Certificati e brevetti	68
Contatti	70


P

A


G

SISTEMA MULTIFUNZIONALE

S49



CON IL NUOVO SISTEMA 49/30 NON C'È LIMITE AI POSSIBILI UTILIZZI DEI PRODOTTI LESKO ARKE' È LA MATRICE, IL FULCRO DI TUTTO IL SISTEMA, ESSA È LA FORMULA CHE GENERA IL MOVIMENTO ALL'INTERNO DEL SISTEMA, È L'IDEA PRIMARIA DELLE SLITTE E DEI CURSORI CHE LAVORANDO INSIEME FANNO SÌ CHE IL PRODOTTO FINALE NON SIA SOLO UN PARAPETTO O UN FRANGISOLE O UNA RECINZIONE... MA ANCHE UN ARREDO, UN OGGETTO DI DESIGN.



ARKÉ SLITTE E CURSORI



BOX - SISTEMA ORIZZONTALE

L,M,K 49/30 MARGARITA *5 (M)



Esempio di realizzazione utilizzando la Box:
M 49/30 MARGARITA*5 (M)



Box contenente gli accessori
per realizzare un Kit MARGARITA
con 5 tubolari orizzontali
e fissaggio a pavimento

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



Cod. PU-49-PEGA 201/1+402/20+219/1

Supporto corrimano antiscalabile

Quantità: pz. 1



Cod. SH-49-50-PEGA 227

Cursore singolo non filettato

Quantità: pz. 4



Cod. SH-49-PEGA 156/12

Staffa fissaggio a pavimento

Quantità: pz. 1

*OPZIONI SUPPORTO BARRA ORIZZONTALE

opzione L

Cod. PU-900-PEGA 97/1/34

Portatondino per barra ø 16 mm

Quantità: pz. 5

Codice Box: L 49/30 MARGARITA *5 (M)

opzione M

Cod. SH-900-PEGA 100/50

Supporto per barra con slitta

Quantità: pz. 5

Codice Box: M 49/30 MARGARITA *5 (M)

opzione K

Cod. SH-900-PEGA 97/11

Supporto per barra quadra 16*16 mm

Quantità: pz. 5

Codice Box: K 49/30 MARGARITA *5 (M)

*opzioni standard: M e L, opzione K su richiesta

BOX - SISTEMA ORIZZONTALE

LL,MM,KK 49/30 MARGARITA *6(M)



Esempio di realizzazione utilizzando la Box:
MM 49/30 MARGARITA*6 (M)



Box contenente gli accessori
per realizzare un Kit MARGARITA
con 6 tubolari orizzontali
e fissaggio laterale

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



Cod. PU-49-PEGA 201/1+402/20+219/1

Supporto corrimano antiscalabile

Quantità: pz. 1



Cod. SH-49-50-PEGA 227

Cursore singolo non filettato

Quantità: pz. 6



Cod. SH-49-PEGA 156/49/110

Staffa fissaggio laterale

Quantità: pz. 1



Cod. SH-49-PEGA 402/20+48/11/50

Tappo di chiusura inferiore

Quantità: pz. 1

*OPZIONI SUPPORTO BARRA ORIZZONTALE

opzione L

Cod. PU-900-PEGA 97/1/34

Portatondino per barra ø 16 mm

Quantità: pz. 6

Codice Box: LL 49/30 MARGARITA *6(M)

opzione M

Cod. SH-900-PEGA 100/50

Supporto per barra con slitta

Quantità: pz. 6

Codice Box: MM 49/30 MARGARITA *6 (M)

opzione K

Cod. SH-900-PEGA 97/11

Supporto per barra quadra 16*16 mm

Quantità: pz. 6

Codice Box: KK 49/30 MARGARITA *6 (M)

*opzioni standard: M e L, opzione K su richiesta

BOX - SISTEMA ORIZZONTALE

L,M,K 49/30 MARGARITA *8 (M)



Esempio di realizzazione utilizzando la Box: M 49/30 MARGARITA*8 (M)



Box contenente gli accessori per realizzare un Kit MARGARITA con 8 tubolari orizzontali e fissaggio a pavimento



Cod. PU-49-PEGA 201/1+402/20+219/1

Supporto corrimano antiscalabile
Quantità: pz. 1



Cod. SH-49-50-PEGA 227

Cursore singolo non filettato
Quantità: pz. 7



Cod. SH-49-PEGA 156/12

Staffa fissaggio a pavimento
Quantità: pz. 1

*OPZIONI SUPPORTO BARRA ORIZZONTALE

opzione L

Cod. PU-900-PEGA 97/1/34



Portatondino per barra ø 16 mm

Quantità: pz. 8
Codice Box: L 49/30 MARGARITA*8 (M)

opzione M

Cod. SH-900-PEGA 100/50



Supporto per barra con slitta

Quantità: pz. 8
Codice Box: M 49/30 MARGARITA*8 (M)

opzione K

Cod. SH-900-PEGA 97/11



Supporto per barra quadra 16*16 mm

Quantità: pz. 8
Codice Box: K 49/30 MARGARITA*8 (M)

*opzioni standard: M e L, opzione K su richiesta

BOX - SISTEMA ORIZZONTALE

LL,MM,KK 49/30 MARGARITA *8 (M)



Esempio di realizzazione utilizzando la Box: MM 49/30 MARGARITA*8 (M)



Box contenente gli accessori per realizzare un Kit MARGARITA con 8 tubolari orizzontali e fissaggio a laterale



Cod. PU-49-PEGA 201/1+402/20+219/1

Supporto corrimano antiscalabile
Quantità: pz. 1



Cod. SH-49-50-PEGA 227

Cursore singolo non filettato
Quantità: pz. 8



Cod. SH-49-PEGA 156/49/110

Staffa fissaggio laterale
Quantità: pz. 1



Cod. SH-49-PEGA 402/20+48/11/50

Tappo di chiusura inferiore
Quantità: pz. 1

*OPZIONI SUPPORTO BARRA ORIZZONTALE

opzione L

Cod. PU-900-PEGA 97/1/34



Portatondino per barra ø 16 mm

Quantità: pz. 8
Codice Box: LL 49/30 MARGARITA*8 (M)

opzione M

Cod. SH-900-PEGA 100/50



Supporto per barra con slitta

Quantità: pz. 8
Codice Box: MM49/30 MARGARITA*8 (M)

opzione K

Cod. SH-900-PEGA 97/11



Supporto per barra quadra 16*16 mm

Quantità: pz. 8
Codice Box: KK 49/30 MARGARITA*8 (M)

*opzioni standard: M e L, opzione K su richiesta

BOX - SISTEMA VETRO

G 49/30 DALIA (M)



Esempio di realizzazione utilizzando la Box:
G 49/30 DALIA (M)



Box contenente gli accessori
per realizzare un Kit DALIA
con pinze spider
e fissaggio a pavimento

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



Cod. PU-49-PEGA 201/1+402/20+12M4

Supporto corrimano
Quantità: pz. 1

Cod. SH-49-50-PEGA 227

Cursore singolo non filettato
Quantità: pz. 1

Cod. SH-49-PEGA 156/12

Staffa fissaggio a pavimento
Quantità: pz. 1

Cod. SH-950-PEGA 133/11

Pinza vetro tipo spider
Quantità: pz. 2

BOX - SISTEMA VETRO

GG 49/30 DALIA (M)



Esempio di realizzazione utilizzando la Box:
GG 49/30 DALIA (M)



Box contenente gli accessori
per realizzare un Kit DALIA
con pinze spider
e fissaggio laterale

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



Cod. PU-49-PEGA 201/1+402/20+12M4

Supporto corrimano
Quantità: pz. 1

Cod. SH-49-50-PEGA 227

Cursore singolo non filettato
Quantità: pz. 2

Cod. SH-49-PEGA 156/49/110

Staffa fissaggio laterale
Quantità: pz. 1

Cod. SH-49-PEGA 402/20+48/11/50

Tappo di chiusura inferiore
Quantità: pz. 1

Cod. SH-950-PEGA 133/11

Pinza vetro tipo spider
Quantità: pz. 2

BOX - SISTEMA VETRO

G 49/30 DALIA (M)



Esempio di realizzazione utilizzando la Box:
G 49/30 DALIA (M)



Box contenente gli accessori
per realizzare un Kit DALIA
con pinze spider
e fissaggio a pavimento

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



Cod. PU-49-PEGA 201/1+402/20+12M4

Supporto corrimano
Quantità: pz. 1

Cod. SH-49-50-PEGA 227

Cursore singolo non filettato
Quantità: pz. 1

Cod. SH-49-PEGA 156/12

Staffa fissaggio a pavimento
Quantità: pz. 1

Cod. SH-950-PEGA 133/11

Pinza vetro tipo spider
Quantità: pz. 2

BOX - SISTEMA VETRO

GG 49/30 DALIA (M)



Esempio di realizzazione utilizzando la Box:
GG 49/30 DALIA (M)



Box contenente gli accessori
per realizzare un Kit DALIA
con pinze spider
e fissaggio laterale

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



Cod. PU-49-PEGA 201/1+402/20+12M4

Supporto corrimano
Quantità: pz. 1

Cod. SH-49-50-PEGA 227

Cursore singolo non filettato
Quantità: pz. 2

Cod. SH-49-PEGA 156/49/110

Staffa fissaggio laterale
Quantità: pz. 1

Cod. SH-49-PEGA 402/20+48/11/50

Tappo di chiusura inferiore
Quantità: pz. 1

Cod. SH-950-PEGA 133/11

Pinza vetro tipo spider
Quantità: pz. 2

BOX - SISTEMA VETRO

B 49/30 DALIA (M)



Esempio di realizzazione utilizzando la Box:
B 49/30 DALIA (M)



Box contenente gli accessori
per realizzare un Kit DALIA
con supporti per guida vetro
e fissaggio a pavimento



Cod. PU-49-PEGA 201/1+402/20+12M4

Supporto corrimano
Quantità: pz. 1



Cod. SH-49-50-PEGA 227

Cursore singolo non filettato
Quantità: pz. 1



Cod. SH-49-PEGA 156/12

Staffa di fissaggio a pavimento
Quantità: pz. 1



Cod. SH-950-PEGA 235/30

Supporto L 30 mm
per profilo guida continua per vetro
Quantità: pz. 2

Su richiesta è possibile avere supporti L 100 mm

BOX - SISTEMA VETRO

BB 49/30 DALIA (M)



Esempio di realizzazione utilizzando la Box:
BB 49/30 DALIA (M)



Box contenente gli accessori
per realizzare un Kit DALIA
con supporti per guida vetro
e fissaggio laterale



Cod. PU-49-PEGA 201/1+402/20+12M4

Supporto corrimano
Quantità: pz. 1



Cod. SH-49-50-PEGA 227

Cursore singolo non filettato
Quantità: pz. 2



Cod. SH-49-PEGA 156/49/110

Staffa di fissaggio a laterale
Quantità: pz. 1



Cod. SH-49-PEGA 402/20+48/11/50

Tappo di chiusura inferiore
Quantità: pz. 1



Cod. SH-950-PEGA 235/30

Supporto L 30 mm
per profilo guida continua per vetro
Quantità: pz. 2

Su richiesta è possibile avere supporti L 100 mm

BOX - SISTEMA VERTICALE SALDATO

B 49/30 TULIPAN A5 (M)



Esempio di realizzazione utilizzando la Box:
B 49/30 TULIPAN A5 (M)



Box contenente gli accessori
per realizzare un Kit TULIPAN
con supporti per modulo saldato
e fissaggio a pavimento



Cod. PU-49-PEGA 201/1+402/20+12M4

Supporto corrimano
Quantità: pz. 1



Cod. SH-49-50-PEGA 227

Cursore singolo non filettato
Quantità: pz. 1



Cod. SH-49-PEGA 156/12

Staffa di fissaggio a pavimento
Quantità: pz. 1



Cod. SH-900-PEGA 236/30

Supporto L 30 mm
per modulo saldato
Quantità: pz. 2

Su richiesta è possibile avere supporti L 100 mm

BOX - SISTEMA VERTICALE SALDATO

BB 49/30 TULIPAN A5 (M)



Esempio di realizzazione utilizzando la Box:
BB 49/30 TULIPAN A5 (M)



Box contenente gli accessori
per realizzare un Kit TULIPAN
con supporti per modulo saldato
e fissaggio laterale



Cod. PU-49-PEGA 201/1+402/20+12M4

Supporto corrimano
Quantità: pz. 1



Cod. SH-49-50-PEGA 227

Cursore singolo non filettato
Quantità: pz. 2



Cod. SH-49-PEGA 156/49/110

Staffa di fissaggio laterale
Quantità: pz. 1



Cod. SH-49-PEGA 402/20+48/11/50

Tappo di chiusura inferiore
Quantità: pz. 1



Cod. SH-900-PEGA 236/30

Supporto L 30 mm
per modulo saldato
Quantità: pz. 2

Su richiesta è possibile avere supporti L 100 mm

BOX - SISTEMA VETRO + ORIZZONTALE M + B 49/30 MADALIA (M)



Esempio di realizzazione utilizzando la Box:
M+B 49/30 MADALIA (M)



Box contenente gli accessori
per realizzare un Kit MADALIA
con supporti per guida continua
e tubolari orizzontali
fissaggio a pavimento

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



Cod. PU-49-PEGA 201/1+402/20+12M4

Supporto corrimano
Quantità: pz. 1



Cod. SH-49-50-PEGA 227

Cursore singolo non filettato
Quantità: pz. 3



Cod. SH-49-PEGA156/12

Staffa di fissaggio a pavimento
Quantità: pz. 1



Cod. SH-950-PEGA 235/30

Supporto L 30 mm
per profilo guida continua per vetro
Quantità: pz. 2



Cod. SH-900-PEGA 100/50

Supporto per barra con slitta
Quantità: pz. 2

BOX - SISTEMA VETRO + ORIZZONTALE MM + BB 49/30 MADALIA (M)



Esempio di realizzazione utilizzando la Box:
MM+BB 49/30 MADALIA (M)



Box contenente gli accessori
per realizzare un Kit MADALIA
con supporti per guida continua
e tubolari orizzontali
fissaggio laterale

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



Cod. PU-49-PEGA 201/1+402/20+12M4

Supporto corrimano
Quantità: pz. 1



Cod. SH-49-50-PEGA 227

Cursore singolo non filettato
Quantità: pz. 4



Cod. SH-49-PEGA156/49/110

Staffa di fissaggio laterale
Quantità: pz. 1



Cod. SH-900-PEGA 100/50

Supporto per barra con slitta
Quantità: pz. 2



Cod. SH-950-PEGA 235/30

Supporto L 30 mm
per profilo guida continua per vetro
Quantità: pz. 2



Cod. SH-49-PEGA 402/20+48/11/50

Tappo di chiusura inferiore
Quantità: pz. 1

BOX - SISTEMA VETRO + FRANGISOLE

B 49/30 MADAL (M)



Esempio di realizzazione utilizzando la Box:
B 49/30 MADAL(M)



Box contenente gli accessori
per realizzare un Kit MADAL
con supporti per guida continua
e supporti per doga frangisole
fissaggio a pavimento

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Cod. PU-49-PEGA 227*12/80



Supporto corrimano
Quantità: pz. 1

Cod. SH-49-50-PEGA 227



Cursore singolo non filettato
Quantità: pz. 24

Cod. SH-49-PEGA 156/12



Staffa di fissaggio a pavimento
Quantità: pz. 1

Cod. SH-950-PEGA 235/30



Supporto L 30 mm
per profilo guida continua per vetro
Quantità: pz. 2

Cod. SH-900-PEGA 550/50



Supporto per doga frangisole
Quantità: pz. 23

BOX - SISTEMA VETRO + FRANGISOLE

BB 49/30 MADAL (M)



Esempio di realizzazione utilizzando la Box:
BB 49/30 MADAL (M)



Box contenente gli accessori
per realizzare un Kit MADAL
con supporti per guida continua
e supporti per doga frangisole
fissaggio laterale

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Cod. PU-49-PEGA 227*12/80



Supporto corrimano
Quantità: pz. 1

Cod. SH-49-50-PEGA 227



Cursore singolo non filettato
Quantità: pz. 25

Cod. SH-49-PEGA 156/49/110



Staffa di fissaggio a laterale
Quantità: pz. 1

Cod. SH-950-PEGA 235/30



Supporto L 30 mm
per profilo guida continua per vetro
Quantità: pz. 2

Cod. SH-900-PEGA 550/50



Supporto per doga frangisole
Quantità: pz. 23

Cod. SH-49-PEGA 402/20*48/11/50



Tappo di chiusura inferiore
Quantità: pz. 1

BOX - SISTEMA VETRO

A 49/30 DALIA (M) 60%



Esempio di realizzazione utilizzando la Box:
A 49/30 DALIA (M) 60%



Box contenente gli accessori per realizzare un Kit DALIA con pinza inferiore per vetro e pinza intermedia fissaggio a pavimento

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



Cod. 950-PEGA 101+102/100/5/16

Pinza intermedia per vetro da 16 mm
Quantità: pz. 1



Cod. SH-49-50-PEGA 227

Cursore singolo filettato
Quantità: pz. 2



Cod. SH-49-PEGA 156/12

Staffa di fissaggio a pavimento
Quantità: pz. 1



Cod. SH-49/30-PEGA 402/20+48/10/50

Tappo di chiusura superiore
Quantità: pz. 1



Cod. SH-950-PEGA 16/100

Pinza inferiore per vetro da 16 mm
Quantità: pz. 1

* sarà disponibile versione attacco dritto e laterale per vetro 12 mm


PROVE DI LABORATORIO - RESISTENZA 2kN/m



CENTRO COMMERCIALE - POMEZIA - RM



SEMI - BOX - DALIA/TULIPAN FISSAGGIO A PAVIMENTO




P 49/30 DALIA (EK)

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Semi-Box Dalia e Tulipan escluso accessori esterni

con staffa attacco dritto con 2 fori alla base composta da:

- n. 1 staffa con attacco dritto dim. 65*100*10 mm altezza cursore 99 mm (SH-49-PEGA 156/10),
- n. 1 cursore singolo non filettato (SH-49-50 PEGA 227) ,
- n. 1 supporto corrimano (PU-49- PEGA 201/1+402/20+12M4)




P 49/30 DALIA (M)

Semi-Box Dalia e Tulipan escluso accessori esterni

con staffa attacco dritto con 4 fori alla base composta da:

- n. 1 staffa con attacco dritto dim. 100*100*12 mm altezza cursore 99 mm (SH-49-PEGA 156/12)
- n. 1 cursore singolo non filettato (SH-49-50 PEGA 227)
- n. 1 supporto corrimano (PU-49- PEGA 201/1+402/20+12M4)



P 49/30 DALIA (R)


FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Semi-Box Dalia e Tulipan escluso accessori esterni

con staffa attacco dritto con registri e fissaggi a scomparsa con 4 fori alla base composta da:

- n. 1 staffa con attacco dritto dim. 110*110*16 mm altezza cursore 99 mm (SH-49-PEGA 156/16)
- n. 1 cursore singolo non filettato (SH-49-50-PEGA 227)
- n. 1 supporto corrimano (PU-49-PEGA 201/1+402/20+12M4)

SEMI - BOX - DALIA/TULIPAN FISSAGGIO LATERALE




PP 49/30 DALIA (EK)

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Semi-Box Dalia e Tulipan escluso accessori esterni

con staffa attacco laterale con 2 fori alla base composta da:

- n. 1 staffa con attacco laterale con altezza cursore 85 mm (SH-49-PEGA-156/49/85)
- n. 2 cursori singoli non filettati (SH-49-50-PEGA 227)
- n. 1 supporto corrimano (PU-49-PEGA 201/1+402/20+12M4)
- n. 1 tappo di chiusura (SH-49-PEGA 402/20+48/11/50)



PP 49/30 DALIA (M)

Semi-Box Dalia e Tulipan escluso accessori esterni

con staffa attacco laterale con 4 fori alla base composta da:

- n. 1 staffa con attacco laterale con altezza cursore 110 mm (SH-49-PEGA-156/49/110)
- n. 2 cursori singoli non filettati (SH-49-50-PEGA 227)
- n. 1 supporto corrimano (PU-49-PEGA 201/1+402/20+12M4)
- n. 1 tappo di chiusura (SH-49-PEGA 402/20+48/11/50)

SEMI - BOX - MARGARITA FISSAGGIO A PAVIMENTO



P 49/30 MARGARITA*5 (EK)

Semi-box Margarita per 5 tubolari orizzontali esclusi gli accessori esterni

con staffa attacco dritto con 2 fori alla base composta da:

- n.1 staffa attacco dritto dim. 65x100x10mm altezza cursore 99 mm (SH-49-PEGA-156/10)
- n. 4 cursori singoli non filettati (SH-49-50-PEGA 227)
- n. 1 supporto corrimano antiscalabile (PU-49-PEGA 201/1+402/20+219/1)




P 49/30 MARGARITA*5 (M)

Semi-Box Margarita per 5 tubolari orizzontali esclusi gli accessori esterni

con staffa attacco dritto con 4 fori alla base composta da:

- n. 1 staffa con attacco dritto dim. 100*100*12 mm altezza cursore 99 mm (SH-49-PEGA-156/12)
- n. 4 cursori singoli non filettati (SH-49-50-PEGA 227)
- n. 1 supporto corrimano antiscalabile (PU-49-PEGA 201/1+402/20+219/1)



P 49/30 MARGARITA*5 (R)

Semi-Box Margarita per 5 tubolari orizzontali esclusi gli accessori esterni

con staffa attacco dritto con registro e fissaggi a scomparsa con 4 fori alla base composta da:

- n. 1 staffa con attacco dritto dim. 110*110*16 mm altezza cursore 99 mm (SH-49-PEGA 156/16)
- n. 4 cursori singoli non filettati (SH-49-50-PEGA 227)
- n. 1 supporto corrimano antiscalabile (PU-49-PEGA 201/1+402/20+219/1)



P 49/30 MARGARITA*8 (EK)

Semi-box Margarita per 8 tubolari orizzontali esclusi gli accessori esterni con staffa attacco dritto con 2 fori alla base composta da:


- n. 1 staffa attacco dritto dim. 65x100x10mm altezza cursore 99 mm (SH-49-PEGA-156/10)
- n. 7 cursori singoli non filettati (SH-49-50-PEGA 227)
- n. 1 supporto corrimano antiscalabile (PU-49-PEGA 201/1+402/20+219/1)



P 49/30 MARGARITA*8 (M)

Semi-Box Margarita per 8 tubolari orizzontali esclusi gli accessori esterni con staffa attacco dritto con 4 fori alla base composta da:

- n. 1 staffa con attacco dritto dim. 100*100*12 mm altezza cursore 99 mm (SH-49-PEGA 156/12)
- n. 7 cursori singoli non filettati (SH-49-50-PEGA 227)
- n. 1 supporto corrimano antiscalabile (PU-49-PEGA 201/1+402/20+219/1)



P 49/30 MARGARITA*8 (R)

Semi-Box Margarita per 8 tubolari orizzontali esclusi gli accessori esterni con staffa attacco dritto con registro e fissaggi a scomparsa con 4 fori alla base composta da:

- n. 1 staffa con attacco dritto dim. 110*110*16 mm altezza cursore 99 mm (SH-49-PEGA 156/16)
- n. 7 cursori singoli non filettati (SH-49-50-PEGA 227)
- n. 1 supporto corrimano antiscalabile (PU-49-PEGA 201/1+402/20+219/1)

SEMI - BOX - MARGARITA FISSAGGIO LATERALE



PP 49/30 MARGARITA*6 (EK)

Semi-box Margarita per 6 tubolari orizzontali esclusi gli accessori esterni con staffa laterale con 2 fori alla base composta da:

- n. 1 staffa attacco laterale altezza cursore 85 mm (SH-49-PEGA 156/49/85)
- n. 6 cursori singoli non filettati (SH-49-50-PEGA 227)
- n. 1 supporto corrimano antiscalabile (PU-49-PEGA 201/1+402/20+219/1)
- n.1 tappo di chiusura (SH-49-PEGA 402/20+48/11/50)



PP 49/30 MARGARITA*6 (M)

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Semi-box Margarita per 6 tubolari orizzontali esclusi gli accessori esterni
con staffa laterale con 4 fori alla base composta da:

- n. 1 staffa attacco laterale altezza cursore 110 mm (SH-49-PEGA 156/49/110)
- n. 6 cursori singoli non filettati (SH-49-50-PEGA 227)
- n. 1 supporto corrimano antiscalabile (PU-49-PEGA 201/1+402/20+219/1)
- n. 1 tappo di chiusura (SH-49-PEGA 402/20+48/11/50)



PP 49/30 MARGARITA*8 (EK)

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Semi-box Margarita per 8 tubolari orizzontali esclusi gli accessori esterni
con staffa laterale con 2 fori alla base composta da:

- n. 1 staffa attacco laterale altezza cursore 85 mm (SH-49-PEGA 156/49/85)
- n. 8 cursori singoli non filettati (SH-49-50-PEGA 227)
- n. 1 supporto corrimano antiscalabile (PU-49-PEGA 201/1+402/20+219/1)
- n. 1 tappo di chiusura (SH-49-PEGA 402/20+48/11/50)



PP 49/30 MARGARITA*8 (M)


FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Semi-box Margarita per 8 tubolari orizzontali esclusi gli accessori esterni
con staffa laterale con 4 fori alla base composta da:

- n. 1 staffa attacco laterale altezza cursore 110 mm (SH-49-PEGA 156/49/110)
- n. 8 cursori singoli non filettati (SH-49-50-PEGA 227)
- n. 1 supporto corrimano antiscalabile (PU-49-PEGA 201/1+402/20+219/1)
- n. 1 tappo di chiusura (SH-49-PEGA 402/20+48/11/50)



LAMA 50*7 mm e STAFFE DI FISSAGGIO



49-PEGA 2952

Disponibile in barra da 4,10 m, 4,60 m e 6,00 m


FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Profilo 50 x 7 mm multifunzionale con due slitte per la realizzazione di montanti per parapetti, recinzioni, frangisole, per arredi ecc..





SH-49-PEGA 156/10

Staffa attacco dritto con due fori alla base, con vite per il fissaggio di un accessorio
dimensione base 65*100*10 mm, H cursore 99 mm





SH-49-PEGA 156/49/85

Staffa attacco laterale con due fori alla base
dimensione piastra di fissaggio 85*100*12 mm, H cursore 85 mm,
distanza montante/parete 40 mm
da abbinare al tappo di chiusura inferiore SH-49-PEGA 402/20+48/11/50




SH-49-PEGA 156/12

Staffa attacco dritto con quattro fori alla base, con vite per il fissaggio di un accessorio
dimensione base 100*100*12 mm, H cursore 99 mm




SH-49-PEGA 156/16

Staffa attacco dritto con quattro fori alla base, con vite per il fissaggio di un accessorio
fissaggi a scomparsa, inclinazione regolabile
dimensione base 110*110*16 mm, H cursore 99 mm



SH-49-PEGA 156/49/110

Staffa attacco laterale con quattro fori alla base
dimensione piastra di fissaggio 110*110*12 mm, H cursore 110 mm,
distanza montante/parete 40 mm
da abbinare al tappo di chiusura inferiore SH-49-PEGA 402/20+48/11/50



SH-49-50-PEGA 227

Cursore singolo non filettato



49-50-PEGA 227/1

Cursore singolo filettato



SH-49-PEGA 227/1+227/2

Cursore di rinforzo altezza 16 mm



SH-49-PEGA 203/110

Cursore di rinforzo altezza 110 mm



SH-49-PEGA 203/128

Cursore di rinforzo altezza 128 mm



SH-49-PEGA 203/48

Cursore di rinforzo altezza 48 mm

CURSORI, PROFILO DI FINITURA, TAPPI, PORTACORRIMANO



SH-49-PEGA 203/30

Cursore di rinforzo altezza 30 mm



SH-49-PEGA 200/2/99/1+2

Cursore H 99 mm da utilizzare con barre filettate



SH-49-PEGA 402/20+48/11/50

Tappo di chiusura inferiore da abbinare alle staffe
SH-49-PEGA156/49/85
e SH-49-PEGA156/49/110



SH-49/30-PEGA 402/20+48/10/50

Tappo di chiusura superiore



49-50-PEGA 3054/6000

Copertina di chiusura
lunghezza barra 6 m



PU-49-PEGA 201/1+402/20+219/1

Portacorrimano antiscalabile completo di supporto per montante



PU-49-PEGA 201/1+402/20+12M4

Portacorrimano completo di supporto per montante

Supporti corrimano e staffe con nuovo sistema di SERRAGGIO FRONTALE Le viti ? ..SOLO UN RICORDO



IERI

La vite superiore che unisce la lama del montante con il porta-corrimano è stata eliminata grazie al nuovo sistema di serraggio frontale



...OGGI



IERI

Le sei viti inferiori che uniscono la lama del montante con la staffa sono state eliminate grazie al nuovo sistema di serraggio frontale



...OGGI

ACCESSORI SISTEMA ORIZZONTALE E VERTICALE



PU-900-PEGA 97/1/34

Supporto filettato per tubolare \varnothing 16 mm
da abbinare al cursore non filettato SH-49-50-PEGA 227



SH-900-PEGA 100/50

Supporto filettato per tubolari orizzontali con slitta
da abbinare al cursore non filettato SH-49-50-PEGA 227



SH-900-PEGA 97/11

Supporto filettato per tubolari orizzontali quadri 16*16 mm
da abbinare al cursore non filettato SH-49-50-PEGA 227



PU-900-PEGA 800/30

Supporto filettato per tubolare \varnothing 30 mm
da abbinare al cursore non filettato SH-49-50-PEGA 227

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



SH-900-PEGA 100/50/1

Supporto per tubolari verticali con slitta

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



SH-900-PEGA 236/30

Pinza di supporto per modulo saldato, lunghezza standard 30 mm



SH-950-PEGA 10/40

Pinza filettata da 40 mm per vetro 10 mm
da abbinare al cursore non filettato SH-49-50-PEGA 227



SH-950-PEGA 12/100 e 10/100

Pinza filettata da 100 mm per vetro 12 mm con viti interne
da abbinare al cursore non filettato SH-49-50-PEGA 227

Su richiesta disponibile anche per vetro da 10 mm con viti esterne (SH-950-PEGA 10/100)
e per vetro da 16 mm (SH-950-PEGA 16/100)



SH-950-PEGA 235/30

Supporto filettato da 30 mm
per profilo continuo per vetro (950-PEGA 2716, 950-PEGA 2717, 950-PEGA 2718)
da abbinare al cursore non filettato SH-49-50-PEGA 227



SH-950-PEGA 133/11

Pinza tipo spider per vetro da 10 a 13 mm (foro su vetro da 10 mm)
da abbinare al cursore filettato SH-49-50-PEGA 227/1

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



950-PEGA 101+102/100/10

Pinza intermedia per vetro spessore 10 mm
da abbinare al cursore filettato SH-49-50-PEGA 227/1
e alla guida continua per vetro (950-PEGA 2716 + supporto SH-950-PEGA 235/30)



950-PEGA 101+102/100/5/16

Pinza intermedia per vetro da 16 mm
da abbinare al cursore filettato SH-49-50-PEGA 227/1
e alle pinze per vetro (SH-950-PEGA 16/100)





SISTEMA VETRO - GUIDA CONTINUA



950-PEGA 2716

Profilo continuo 25*30 mm per vetro 10 mm
da abbinare all'accessorio SH-950-PEGA 235/30
Su richiesta anche per vetro da 16 mm cod. 950-PEGA 2717
e per vetro da 20 mm cod. 950-PEGA 2718



SH-950-PEGA 48/30

Tappo per profilo guida continua
da abbinare ai tubolari 950-PEGA 2716, 950-PEGA 2717, 950-PEGA 2718



TERRAZZA SUL MARE - BARI



MODULO SALDATO - SISTEMA VERTICALE TULIPAN



3200-IN-P-A5-115x83

Modulo saldato sistema Tulipan A5, con tubolari verticali \varnothing 16 mm, anodizzato inox-look
dimensione 1150x830 mm

3200-IN-P-A5-230x83

Modulo saldato sistema Tulipan A5, con tubolari verticali \varnothing 16 mm, anodizzato inox-look
dimensione 2300x830 mm

3200-IN-P-A8-115x83

Modulo saldato sistema Tulipan A8, con tubolari verticali quadri 16*16 mm, anodizzato inox-look
dimensione 1150x830 mm

3200-IN-P-A8-230x83

Modulo saldato sistema Tulipan A8, con tubolari verticali quadri 16*16 mm, anodizzato inox-look
dimensione 2300x830 mm



3200-IN-P-A5S-115x83

Modulo saldato sistema Tulipan A5, per scala, con tubolari verticali \varnothing 16 mm, anodizzato inox-look
dimensione 1150x830 mm
disponibile anche grezzo cod. 3200-GR-P-A5S-115x83 mm



3200-IN-P-A8S-115x83

Modulo saldato sistema Tulipan A8, per scala, con tubolari verticali quadri 16*16 mm,
anodizzato inox-look
dimensione 1150x830 mm
disponibile anche grezzo cod. 3200-GR-P-A8S 115x83 mm



3200-IN-P-KA5-55x83

Modulo d'angolo saldato sistema Tulipan A5, con tubolari verticali \varnothing 16 mm, anodizzato inox-look
dimensione 274*274x830 mm
disponibile anche grezzo cod. 3200-GR-P-KA5-55x83 mm



3200-IN-P-KA8-55x83

Modulo d'angolo saldato sistema Tulipan A8, con tubolari verticali 16*16 mm, anodizzato inox-look
dimensione 274*274x830 mm
disponibile anche grezzo cod. 3200-GR-P-KA8-55x83 mm

ACCESSORIO MODULO SALDATO - SISTEMA VERTICALE TULIPAN



SH-3200-PEGA 270/02

Snodo angolare per modulo saldato sistema Tulipan



SH-900-PEGA 48/40

Tappo per modulo saldato sistema Tulipan



PROFILI \varnothing 16 mm E 16*16 mm



900-PEGA 3245

Tubolare con slitta \varnothing 16 mm
supporti a scomparsa
da abbinare al supporto SH-900-PEGA 100/50 per il sistema orizzontale
e SH-900-PEGA 100/50/1 per il sistema verticale
barra da 6 m



900-PEGA 3246

Tubolare con slitta \varnothing 16 mm leggero
supporti a scomparsa
da abbinare al supporto SH-900-PEGA 100/50 per il sistema orizzontale
e SH-900-PEGA 100/50/1 per il sistema verticale
barra da 6 m

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



900-PEGA 3247

Tubolare quadro con slitta 16*16 mm
supporti a scomparsa
da abbinare al supporto SH-900-PEGA 100/50 per il sistema orizzontale
e SH-900-PEGA 100/50/1 per il sistema verticale
barra da 6 m



900-PEGA 3248

Tubolare con slitta 16*16 mm leggero
supporti a scomparsa
da abbinare al supporto SH-900-PEGA 100/50 per il sistema orizzontale
e SH-900-PEGA 100/50/1 per il sistema verticale
barra da 6 m

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



900-PEGA 3119

Copertina di chiusura per tubolari con slitta
barra da 3,60 m



900-PEGA 08/1

Tubolare \varnothing 16 mm medio
barra da 6 m

PROFILI \varnothing 16 mm e 16*16 mm



900-PEGA 2275/1

Tubolare \varnothing 16 mm leggero
da abbinare al supporto PU-900-PEGA 97/1/34 per il sistema orizzontale
barra da 6 m



900-PEGA 2604/1

Tubolare quadro 16*16 mm medio
da abbinare al supporto SH-900-PEGA 97/11 per il sistema orizzontale
barra da 6 m



900-PEGA 2676/1

Tubolare quadro 16*16 mm leggero
da abbinare al supporto SH-900-PEGA 97/11 per il sistema orizzontale
barra da 6 m



ACCESSORI PER TUBOLARI \varnothing 16 mm



HA-900-PEGA 51/2/20

Tappo per tubolare \varnothing 16 mm

da abbinare ai tubolari 900-PEGA 3245, 900-PEGA 3246, 900-PEGA 08/1, 900-PEGA 2275/1



PU-900-PEGA 271/8

Giunzione d'angolo per tubolare \varnothing 16 mm

da abbinare ai tubolari 900-PEGA 3245, 900-PEGA 3246, 900-PEGA 08/1, 900-PEGA 2275/1



HA-900-PEGA 60/5/2

Connettore per tubolare \varnothing 16 mm

da abbinare ai tubolari 900-PEGA 3245, 900-PEGA 3246, 900-PEGA 08/1, 900-PEGA 2275/1



PU-900-PEGA 44

Supporto da muro per tubolare \varnothing 16 mm

da abbinare ai tubolari 900-PEGA 3245, 900-PEGA 3246, 900-PEGA 08/1, 900-PEGA 2275/1



EDIFICIO RESIDENZIALE - BARI



EDIFICIO RESIDENZIALE - TAORMINA - ME






Fly

Alternative lighting

Fly

Innovazione e design si illuminano.

Il sistema innovativo di slitte e cursori si avvicina al mondo dell'illuminazione dando vita a FLY un sistema brevettato che unisce un design essenziale alla comodità di poter illuminare i nostri giardini e viali.



ACCESSORI PER TUBOLARI 16*16 mm

PU-900-PEGA 51/K

Tappo per tubolare quadro 16*16 mm
da abbinare ai tubolari 900-PEGA 3247, 900-PEGA 3248, 900-PEGA 2604/1, 900-PEGA 2676/1




PU-900-PEGA 277 M4

Giunzione d'angolo per tubolare quadro 16*16 mm
da abbinare ai tubolari 900-PEGA 3247, 900-PEGA 3248, 900-PEGA 2604/1, 900-PEGA 2676/1



PU-900-PEGA 60/16K

Connettore per tubolare quadro 16*16 mm
da abbinare ai tubolari 900-PEGA 3247, 900-PEGA 3248, 900-PEGA 2604/1, 900-PEGA 2676/1



TUBOLARE ϕ 30 mm e ACCESSORI



900-PEGA 03/1

Tubolare ϕ 30 mm con scanalatura
barra da 6 m

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



100-PEGA 09/1

Copertina di chiusura per scanalatura del profilo 900-PEGA 03/1
barra da 6 m

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



PU-900-PEGA 49/21

Tappo di chiusura per profilo ϕ 30 mm 900-PEGA 03/1

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



PU-900-PEGA 273

Giunzione d'angolo per profilo ϕ 30 mm 900-PEGA 03/1

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



PU-900-PEGA 60/21

Connettore per profilo ϕ 30 mm 900-PEGA 03/1

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



PU-900-PEGA 71/11

Tappo da muro per profilo ϕ 30 mm 900-PEGA 03/1

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

CORRIMANO 50*30 mm e ACCESSORI



1100-PEGA 2829/1

Profilo corrimano 50*30 mm medio
barra da 6 m



1100-PEGA 3000

Profilo corrimano 50*30 mm con HPL
barra da 6 m
da abbinare all'inserto HPL 6200-H-754-3000

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



SH-1100-PEGA 480

Tappo di chiusura per profilo 50*30 mm 1100-PEGA 2829/1 e 1100-PEGA 3000



SH-1100-PEGA 481

Connettore per profilo 50*30 mm 1100-PEGA 2829/1 e 1100-PEGA 3000



PU-1100-PEGA 482

Giunzione d'angolo orizzontale regolabile
per profilo 50*30 mm 1100-PEGA 2829/1 e 1100-PEGA 3000



PU-1100-PEGA 483

Giunzione d'angolo orizzontale e verticale regolabile
per profilo 50*30 mm 1100-PEGA 2829/1 e 1100-PEGA 3000

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

CORRIMANO 50*30 mm e ACCESSORI



PU-1100-PEGA 484

Giunzione d'angolo verticale regolabile per profilo 50*30 mm
da abbinare ai profili 1100-PEGA 2829/1 e 1100-PEGA 3000



SH-1100-PEGA 130

Accessorio per fissaggio a muro per profilo 50*30 mm
da abbinare ai profili 1100-PEGA 2829/1 e 1100-PEGA 3000



CORRIMANO ø 50 mm e ACCESSORI



1100-PEGA 04

Profilo corrimano ø 50 mm
barra da 6 m



HA-1100-PEGA 41/1 SKS

Accessorio per fissaggio a muro per profilo corrimano ø 50 mm
da abbinare al profilo 1100-PEGA 04 e 1100-PEGA 04 B



PU-1100-PEGA 270

Giunzione d'angolo regolabile per profilo corrimano ø 50 mm
da abbinare al profilo 1100-PEGA 04 e 1100-PEGA 04 B



HA-1100-PEGA 60/1

Connettore per profilo corrimano ø 50 mm
da abbinare al profilo 1100-PEGA 04 e 1100-PEGA 04 B



PU-1100-PEGA 126

Accessorio regolabile per fissaggio a muro per profilo corrimano ø 50 mm
da abbinare al profilo 1100-PEGA 04 e 1100-PEGA 04 B



PU-1100-PEGA 127


Accessorio per fissaggio a muro con ghiera di copertura per profilo corrimano ø 50 mm
da abbinare al profilo 1100-PEGA 04 e 1100-PEGA 04 B

CORRIMANO ø 50 mm e ACCESSORI

HA-1100-PEGA 46/20



Tappo per profilo corrimano ø 50 mm 1100-PEGA 04



CORRIMANO 80*30 mm e ACCESSORI



1100-PEGA 2532/2

Profilo corrimano 80*30 mm
barra da 6 m



1100-PEGA 3001

Profilo corrimano 80*30 mm medio
barra da 6 m
da abbinare all'inserto HPL 6200-H-745-3001

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



SH-1100-PEGA 485

Tappo di chiusura per profilo 80*30 mm 1100-PEGA 2532/2 e 1100-PEGA 3001



SH-1100-PEGA 486

Connettore per profilo 80*30 mm 1100-PEGA 2532/2 e 1100-PEGA 3001



PU-1100-PEGA 487

Giunzione d'angolo orizzontale regolabile
per profilo 80*30 mm 1100-PEGA 2532/2 e 1100-PEGA 3001



PU-1100-PEGA 488

Giunzione d'angolo orizzontale e verticale regolabile
per profilo 80*30 mm 1100-PEGA 2532/2 e 1100-PEGA 3001

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

CORRIMANO 80*30 mm e ACCESSORI



PU-1100-PEGA 489

Giunzione d'angolo verticale regolabile per profilo 80*30 mm
da abbinare ai profili 1100-PEGA 2535/2 e 1100-PEGA 3001




SH-1100-PEGA 41/1 K

Accessorio per fissaggio a muro per profilo 80*30 mm
da abbinare ai profili 1100-PEGA 2535/2 e 1100-PEGA 3001



ACCESSORI CORRIMANO 50*30 mm, \varnothing 50 mm e 80*30 mm



48-49-50-PEGA 12 M4

Portacorrimano
per tubolari \varnothing 50 mm, 50*30 mm, 80*30 mm



48-49-50-PEGA 219/1

Portacorrimano antiscalabile
per tubolari \varnothing 50 mm, 50*30 mm, 80*30 mm



PU-49 PEGA 227+12/80

Supporto corrimano intermedio compatibile con i corrimani \varnothing 50 mm, 50*30 mm e 80*30 mm
da utilizzare con le lame 49-PEGA 2952 tramite il cursore



PU-1100-PEGA 68/1

Supporto corrimano da muro
compatibile con tutti i corrimani \varnothing 50 mm, 50*30 mm e 80*30 mm



PU-49-PEGA 201/1+402/20+12M4

Porta-corrimano completo di supporto
compatibile con tutti i corrimani \varnothing 50 mm, 50*30 mm e 80*30 mm
da utilizzare con le lame 49-PEGA 2952 tramite il cursore



PU-49-PEGA 201/1+402/20+219/1

Porta-corrimano completo di supporto antiscalabile
compatibile con tutti i corrimani \varnothing 50 mm, 50*30 mm e 80*30 mm
da utilizzare con le lame 49-PEGA 2952 tramite il cursore



enza della bellezza
ne farla rinascere
rength of beauty
help it rise anew

Expo Milano - Padiglione Italia

3000 m di parapetti

4 diverse tipologie

prodotti e consegnati in 9 giorni



SISTEMA FRANGISOLE LID



1900-PEGA 3056

Profilo 68*7 mm per fissaggio elementi frangisole da utilizzare con le doghe in alluminio 1900-PEGA 3172, e in alluminio + HPL 1900-PEGA 2986, 1900-PEGA 2987 barra da 6 m



1900-PEGA 3172

Elemento frangisole fisso 120*26 mm disponibile in barre di lunghezza 3,6 m cod. 1900-PEGA 3172/3600 6 m cod. 1900-PEGA 3172/6000



1900-PEGA 3056/6000-1S/1D

Profilo preforato 68*7 mm destro o sinistro per fissaggio elementi frangisole da utilizzare con la dogha 1900-PEGA 3172 barra da 6 m



1900-PEGA 564/3

Tappo di chiusura per elemento frangisole 1900-PEGA 3172 spessore 5 mm Finitura anodizzata argento satinato



1900-PEGA 229-1

Accessorio di fissaggio per dogha frangisole 1900-PEGA 3172, da abbinare al supporto 900-PEGA 550/50 e al cursore SH-49-PEGA 227



1900-PEGA 229

Accessorio di fissaggio per dogha frangisole 1900-PEGA 3172, da abbinare al cursore 49-50-PEGA 227/1


SISTEMA FRANGISOLE LID



1900-PEGA 2001

Elemento frangisole fisso 80*20 mm
disponibile in barre di lunghezza 3,6 m cod. 1900-PEGA 2001/3600
e 6 m cod. 1900-PEGA 2001/6000

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



1900-PEGA 3056/6000-3S/3D

Profilo preforato destro o sinistro per fissaggio elementi frangisole
da utilizzare con la dogia 1900-PEGA 2001/6000
barra da 6 m
su richiesta anche barra da 4,1 m, e 4,6 m

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



1900-PEGA 2370/80

Tappo di chiusura per elemento frangisole 1900-PEGA 2001 spessore 5 mm
Su richiesta anche in plastica cod. 1900-PL-80

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



1900-PEGA 224-1

Accessorio di fissaggio per dogia frangisole 1900-PEGA 2001
da abbinare al supporto 900-PEGA 550/50 e al cursore SH-49-50-PEGA 227

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



1900-PEGA 224

Accessorio di fissaggio per dogia frangisole 1900-PEGA 2001
da abbinare al cursore 49-50-PEGA 227/1

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



900-PEGA 550/50

Supporto per elementi frangisole
per profilo dogia 900-PEGA 2982, 900-PRGA 3166, 900-PEGA 3167
da abbinare al cursore non filettato SHI-49-50-PEGA 227

SISTEMA FRANGISOLE LID



900-PEGA 2982

Profilo doga frangisole 50*21 mm
barra da 6 m



AL-900-PEGA 48/2982 M+D

Coppia di tappi in alluminio
per profilo doga 900-PEGA 2982



PL-900-PEGA 48/2982 M+D

Coppia di tappi in plastica
per profilo doga 900-PEGA 2982



900-PEGA 3166

Profilo doga frangisole 80*40 mm
barra da 6 m




AL-900-PEGA 48/3166 M+D

Coppia di tappi in alluminio
per profilo doga 900-PEGA 3166




900-PEGA 280

Giunto angolare fisso per elementi frangisole
per profilo doga 900-PEGA 2982, 900-PEGA 3166, 900-PEGA 2983, 900-PEGA 3167



1900-h-754-2986

Elemento frangisole fisso ellittico 117*24 mm
con inserto in HPL cod. 754
barra da 4.2 m



1900-h-754-2987

Elemento frangisole fisso rettangolare 93*20 mm
con inserto in HPL cod. 754
barra da 4.2 m



900-PEGA 3035

Elemento frangisole fisso rettangolare 53 mm con inserto in HPL cod.754
barra da 2.4 e 3.6 m
da abbinare al supporto 900-PEGA 227-7-50 per doga dritta e 900-PEGA 551 per doga inclinata
e al cursore SH-49-50-PEGA 227

PAX

il nuovo sistema Pax in alluminio per gazebo o pergola con doghe orientabili è disponibile in due misure:

3 x 3 x 2.4 m e 3 x 4 x 2.4 m e in due finiture: bianco ral 9010 e grigio scuro RAL 7016.

La copertura garantisce la tenuta all'acqua grazie alla forma delle doghe frangisole e al sistema di grondaie che convogliano e scaricano l'acqua alla base delle colonne.

Nei kit standard è prevista la movimentazione manuale con arganello, quella motorizzata invece è disponibile su richiesta.

Il montaggio a secco è semplice e rapido, tutto il materiale è già tagliato a misura ed è completo di viti per l'assemblaggio.

Colonna portante dimensione 120*120 mm

Grondaia portante dimensione: 115*163 mm

Doga frangisole dimensione: 165*33 mm





- GAZEBO PAX 3 x 3 x H 2,4 M*, IL KIT STANDARD COMPRENDE:
- 4 COLONNE PORTANTI IN ALLUMINIO H 2,3 M DIMENSIONE 120 x 120 MM COMPLETE DI STAFFE E ACCESSORI DI FISSAGGIO E FINITURA
 - 4 SPEZZONI DI PROFILO GRONDAIA PORTANTE DI LUNGHEZZA 3 M CIASCUNO
 - 20 DOGHE FRANGISOLE MOBILI IN ALLUMINIO DIMENSIONE 165 x 30 MM DI LUNGHEZZA 2,95 M COMPLETE DI TAPPI CURSORI E SUPPORTI
 - ACCESSORI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE



- GAZEBO PAX 3 x 4 x H 2,4 M*, IL KIT STANDARD COMPRENDE:
- 4 COLONNE PORTANTI IN ALLUMINIO H 2,3 M DIMENSIONE 120 x 120 MM COMPLETE DI STAFFE E ACCESSORI DI FISSAGGIO E FINITURA
 - 4 SPEZZONI DI PROFILO GRONDAIA PORTANTE, 2 DI LUNGHEZZA 3 M E 2 DI LUNGHEZZA 4 M
 - 28 DOGHE FRANGISOLE MOBILI IN ALLUMINIO DIMENSIONE 165 x 30 MM DI LUNGHEZZA 2,95 M COMPLETE DI TAPPI CURSORI E SUPPORTI
 - ACCESSORI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE



- PERGOLA PAX 3 x 3 x H 2,4 M*, IL KIT STANDARD COMPRENDE:
- 2 COLONNE PORTANTI IN ALLUMINIO H 2,3 M DIMENSIONE 120*120 MM COMPLETE DI STAFFE E ACCESSORI DI FISSAGGIO E FINITURA
 - 4 SPEZZONI DI PROFILO GRONDAIA PORTANTE DI LUNGHEZZA 3 M CIASCUNO
 - 20 DOGHE FRANGISOLE MOBILI IN ALLUMINIO DIMENSIONE 165*30 MM DI LUNGHEZZA 2,95 M COMPLETE DI TAPPI CURSORI E SUPPORTI
 - ACCESSORI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE



- PERGOLA PAX 3 x 4 x H 2,4 M, IL KIT STANDARD COMPRENDE:
- 2 COLONNE PORTANTI IN ALLUMINIO H 2,3 M DIMENSIONE 120 x 120 MM COMPLETE DI STAFFE E ACCESSORI DI FISSAGGIO E FINITURA
 - 4 SPEZZONI DI PROFILO GRONDAIA PORTANTE, 2 DI LUNGHEZZA 4 M E 2 DI LUNGHEZZA 3 M
 - 28 DOGHE FRANGISOLE MOBILI IN ALLUMINIO DIMENSIONE 165 x 30 MM DI LUNGHEZZA 2,95 M COMPLETE DI TAPPI CURSORI E SUPPORTI
 - ACCESSORI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE





850-KIT MARG+DALIA 49/450

Campione parapetto L 70 x H 45 cm

- 2 montanti realizzati con lama 50*7 mm 49-PEGA 2952
- 2 staffe di fissaggio a pavimento SH-49-PEGA 156/12
- Corrimano 50*30 mm 1100-PEGA 2829/1

Tamponamento lato 1

- 1 tubolare ø 16 mm, supporto a vista e cursore 900-PEGA 08/1, PU-900-PEGA 97/1/34, SH-49-50-PEGA 227
- 1 tubolare ø 16 mm con guida, supporto a scomparsa e cursore 900-PEGA 3245, SH-900-PEGA 100/50, SH-49-50-PEGA 227
- 1 tubolare 16*16 mm, supporto a vista e cursore 900-PEGA 2604/1, SH-900-PEGA 97/11, SH-49-50-PEGA 227
- 1 tubolare 16*16 mm con guida, supporto a scomparsa, cursore 900-PEGA 3247, SH-900-PEGA 100/50, SH-49-50-PEGA 227

Tamponamento lato 2

- 4 pinze per vetro da 10 mm L pinza 40 mm con cursori SH-950-PEGA 10/40, SH-49-50-PEGA 227

1900-C-FRANGISOLE 120*26

Campione frangisole L 32,5 x H 28 cm

- 1 montante realizzato con due lame 68*7 mm 1900-PEGA 3056
- 2 cursori SH-49-PEGA 227/1+227/2
- 4 doghe L 15 cm sezione 120*26 mm 1900-PEGA 3172





IRIS A4

Il nuovo sistema parapetto a tutto vetro

Certificato per carico di 2 kN/m

Kit alla base completamente in alluminio
in blocchetti da 200 o 150 mm
facilmente trasportabili al piano, posa rapida

Morse di serraggio vetro regolabili

Carter di finitura in alluminio anodizzato inox look



IRIS A4 - FISSAGGIO A PAVIMENTO




DETTAGLI TECNICI

Dimensione kit:
100*118*200/150 mm
completo di guarnizioni ed accessori


Il kit è composto da una guida con sezione ad "U" con morse interne a movimentazione meccanica che permettono il serraggio del vetro

Fissaggio a pavimento

Finiture:
Kit: alluminio grezzo
Carter di finitura: Inox look




IRIS A4 - FISSAGGIO A PAVIMENTO



Modulo testato per resistenza 2kN/m
 dimensione modulo: 1130x1100 mm
 vetro 10+10.4 temperato/indurito

SCHEMA TECNICO - modulo testato





KIT-IRIS A4/150

Blocchetto per fissaggio a pavimento
alluminio grezzo
lunghezza 150 mm
completo di accessori, viti e guarnizioni

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



KIT-IRIS A4/200

Blocchetto per fissaggio a pavimento
alluminio grezzo
lunghezza 200 mm
completo di accessori, viti e guarnizioni



PE-3187

Carter frontale e superiore L 43*H 118 mm
alluminio anodizzato inox look
barra da 6 m



PE-3189

Carter superiore L 80*H 10 mm
alluminio anodizzato inox look
barra da 6 m



PE-46/A4

Tappo laterale di finitura
11*11.8 mm, spessore 6 mm



PU-950-PEGA 128/40

Rotule regolabile in alluminio
ø 40 mm
completa di barra filettata M10




ROTULES


BARRA FILETTATA M10




PRIMO DISTANZIATORE



SECONDO DISTANZIATORE




GUARNIZIONE PIANA



GUARNIZIONE TUBOLARE




VETRO



GUARNIZIONE PIANA



ACCESSORIO DI CHIUSURA E FISSAGGIO VETRO





APRON

IL KIT PENSILINA LEGGERO E PRATICO
Certificato per carico di 160 kg/m

Tiranti e fissaggi puntiformi
completamente in alluminio




PENSILINA APRON



- 1. Tirante
- 2. Fissaggio muro/tirante
- 3. Fissaggio muro/vetro
- 4. Fissaggio tirante/vetro



DIMENSIONI MODULO OVER SHELTER testato per 160 kg/m²





850-OVER SHELTER 01/1000

La scatola è composta da 2 Kit

Un Kit è composto da:

1 tirante L 1000 mm


1 fissaggio tirante/vetro

1 fissaggio vetro/muro


1 fissaggio tirante/muro



PENSILINA APRON



VETRO TESTATO 6+6 TEMPERATO PVB 1,52



Campione sottoposto alla prova di carico



KIT MANIGLIONE CROSS



PG-1000-PEGA-DPXH (anodizzato inox-look)
PG-1000-PEGA-DPXH-M (anodizzato argento satinato)

Un kit maniglione comprende:

- 4 supporti per barra ø 40 mm
(due superiori interno/esterno e due inferiori interno/esterno)
- 4 guarnizioni in plastica
- 2 barre filettate
- 4 tappi per barra ø 40 mm

FINO A ESAURIMENTO SCORTE



1000-PEGA-2271 (anodizzato inox-look)
1000-PEGA-2271-M (anodizzato argento satinato)


Profilo maniglione ø 40 mm
barra da 6 m
Su richiesta barra da 3,6 m

FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Con un unico kit + la barra di tubolare
è possibile realizzare tutte le misure di maniglione desiderate



FACCIATA VENTILATA - SOTTOSTRUTTURA e PANNELLI



E' possibile ordinare i fogli senza fessature o i fogli fresati su disegno del cliente (senza piega) completi di sottostruttura



LESKO

**La resistenza dei prodotti LESKO è certificata dall'Istituto Giordano,
i test vengono effettuati nel nuovo laboratorio realizzato nella sede di Rovigo.**

Il sistema è brevettato Wipo ed Epo in 41 paesi nel mondo



LESKO^{SRL}

ITALIA

DIREZIONE, CREATIVITA', PROGETTAZIONE E PRODUZIONE

LESKO PESPA
ALBANIA

LESKO GHANA LTD
GHANA

LESKO MGT GROUP
EMIRATI ARABI

COLLABORAZIONE
LESKO NORMA SARL
SVIZZERA

PRESENZA
SVIZZERA FRANCIA ETIOPIA CUBA PANAMA MALTA MAROCCO AUSTRALIA PAKISTAN



LESKO SRL

VIALE DELLA SCIENZA, 1

45100 ROVIGO, ITALIA

+39 (0) 425 47 52 81

INFO@LESKO.IT

WWW.LESKO.IT



LESKO

W W W . L E S K O . I T